Configurazione del programma Create Synchronicity, e creazione di un profilo di backup

Translation from the original tutorial by Antonio

1 Istruzioni

Questa guida è predisposta per aiutarvi a configurare il programma Create Synchronicity, dall'inizio fino alla prima sincronizzazione.

Installer La	nguage 🛛 🔍
	Please select a language.
	OK Cancel

Figura 1: Per installare il programma, fate un doppio clic sul file d'installazione. NB: Se il vostro sistema operativo è il Vista, dovrete probabilmente avviare l'installazione quale amministratore. All'avvio dell'installazione, vi sarà chiesto di scegliere la lingua.

Please select your language	E
italian - italiano (it) 🔻	Ok

Figura 2: Terminata l'installazione, quando avvierete il programma Create Synchronicity per la prima volta, dovrete scegliere la vostra lingua.



Figura 3: Poi, vi sarà chiesto se il programma deve aggiornarsi automaticamente.

Cr	Create Synchronicity				
	Azioni		Informazioni e pre	eferenze	
	Nuovo prof Crea un nu	ilo ovo pr			
		C			
	Nome:	profilo	Copia limitata:		
	Metodo:		Tipo di file:		
	Pianificazione:		Ritardo:		
	Origine:				
	Destinazione:				

Figura 4: Dopo di aver risposto a questa domanda, vi apparirà la schermata di base del programma Create Synchronicity.

Create Synchronicity			
Azioni		Informazioni e pre	eferenze
Document	i <u> </u>		
Nome:	Crea un nuovo	Copia limitata:	
Metodo:	promo	Tipo di file:	
Pianificazione:		Ritardo:	
Origine:		1	
Destinazione:			

Figura 5: Per il momento non è stato ancora configurato alcun profilo. Create ora il vostro profilo di backup. Fate un doppio clic sull'icona "Nuovo profilo". Ora potete dare un nome al vostro nuovo profilo. Scrivetelo (in questo caso abbiamo scelto "Documenti") poi premete il tasto "Enter" sulla tastiera.

Impostazioni del profilo Documenti	
Cartelle Sinistra: Destra: Sottocart Sinistra: C:\Documenti "MY USB"\Documenti \\Documenti %UserProfile%\Documenti \\192.168.0.20\NetworkDrive Caricare l'albero delle cartelle Metodo di sincronizzazione	Destra:
Opia esatta (mirroring) Mirroring esatto: inverte i file che son	Incrementale da sinistra a destra Incrementale in entrambi i sensi Incrementale in entrambi i sensi
Tipologie di file da includere o escludere	
🖉 Copia tutti i file	☑ Copia le cartelle vuote
🔘 Includi solo questi file:	🔘 Escludi questi file
Opzioni avanzate	
📝 Politica di aggiornamento file	📝 Confronto esatto di data e ora dei file
	Ritardo: 0 👘 ore.
	Salva Cancella

Figura 6: Vi ritroverete ora sulla schermata di configurazione.

npostazioni del profilo Documenti	
Cartelle	
Sinistra: C:\Documenti	
Destra: F:\Documenti	Inverti
Sottocart Sinistra:	Destra: Destra: Caricare l'albero delle cartelle Caricare l'albero delle cartelle Caricare l'albero delle cartelle Caricare
Mirroring esatto: inverte i file c	ne sono stati modificati sulla destra.
Tipologie di file da includere o esc	ludere
O Includi solo questi file;	Escludi questi file
Opzioni avanzate	
Politica di aggiornamento file	Confronto esatto di data e ora dei file
	Ritardo: 0 🖨 ore.
	Salva Cancella

Figura 7: Iniziate coll'introdurre il luogo e la cartella di cui volete fare il backup e quella di destinazione. Usate l'icona "..." per navigare nelle cartelle del vostro computer. Nell'esempio qui sotto si suppone che la cartella della quale si vuole fare il backup sia "C:\Documenti" e il backup venga fatto nel disco esterno "F:" nella cartella "Documenti".

postazioni del profilo Documenti	
Cartelle	
Sinistra: C:\Documenti	
Destra: F:\Documenti	Inverti
Sottocartelle	
Sinistra:	Destra:
Caricare l'albero delle cartelle	Caricare l'albero delle cartelle
 Metodo di sincronizzazione © Copia esatta (mirroring) Mirroring esatto: inverte i file che 	Incrementale da sinistra a destra
Tipologie di file da includere o esclud	ere
🔽 Copia tutti i file	V Copia le cartelle vuote
🔘 Includi solo questi file:	🔘 Escludi questi file
Opzioni avanzate	
V Politica di aggiornamento file	💟 Confronto esatto di data e ora dei file
	Ritardo: 0 📩 ore.
	Salva Cancella

Figura 8: Cliccate poi sull'icona con le doppie frecce al centro della schermata (qui colorata in arancio) per caricare la struttura della cartella.

npostazioni del profilo Documenti	
Cartelle	
Sinistra: C:\Documenti	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Destra: F:\Documenti	Inverti
Sottocartelle	
Sinistra:	Destra:
C:\Documenti DLLs Doc include D-Lib Come selezionare una cartella Click sinistro: Seleziona/Deseleziona cartel Click destro: menu opzioni avanzate.	Ila e sottocartelle. sinistra a destra O Incrementale in entrambi i sensi tati modificati sulla destra.
Tipologie di file da includere o escludere	
📝 Copia tutti i file	☑ Copia le cartelle vuote
🔘 Includi solo questi file:	🔘 Escludi questi file
Occient evenests	
Opzioni avanzate	💷 Operate seette di data a see dai fila
Politica di aggiornamento file	
	Ritardo: 0 🚔 ore.
	Salva Cancella

Figura 9: Ora vi sarà mostrata la posizione di ogni cartella, compresa la struttura di eventuali sottodirettori. Nessuna di esse è per ora selezionata.

Impostazioni del profilo I	Documenti 🛛 🛛 🖻
Cartelle	
Sinistra: C:\Docum	nenti
Destra: F:\Docum	enti Inverti
Sottocartelle	
Sinistra:	Destra:
C:\Document	Sincronizza file e sottocartelle
Doc	Sincronizza solo i file
	Sincronizza solo le sottocartelle
tcl	Non sincronizzare questa cartella
Metodo di sincroniz	Avanzato: Seleziona/Deseleziona questa cartella
Opia esatta	a (mirroring) 💿 Incrementale da sinistra a destra 💿 Incrementale in entrambi i sensi
Mirroring esatto:	inverte i file che sono stati modificati sulla destra.
Tipologie di file da i	ncludere o escludere
Copia tutti i file	Copia le cartelle vuote
🔘 Includi solo quest	ti file: 💿 Escludi questi file
Opzioni avanzate	
🔽 Politica di aggiorn	amento file 📝 Confronto esatto di data e ora dei file
	Ritardo: 0 🚖 ore.
	Salva Cancella

Figura 10: Dovete selezionare il nome della cartella di cui volete fare il backup. Per farlo, cliccate col tasto destro del mouse sulla cartella della quale desiderate fare il backup.

npostazioni del profilo Documenti	
Cartelle	
Sinistra: C:\Documenti	
Destra: F:\Documenti	Inverti
Sottocartelle	
Sinistra:	Destra:
C:\Documenti DLLs Doc ULs Ulb Dc Ulb Come selezionare una cartella Click sinistro: Seleziona/Deseleziona cartel Click destro: menu opzioni avanzate. Mirroring esatto: inverte i file che sono st	la e sottocartelle. sinistra a destra O Incrementale in entrambi i sensi tati modificati sulla destra.
Tipologie di file da includere o escludere	
📝 Copia tutti i file	☑ Copia le cartelle vuote
Includi solo questi file:	Escludi questi file
Opzioni avanzate	
Politica di aggiornamento file	Confronto esatto di data e ora dei file
	Ritardo: 0 🊔 ore.
	Salva Cancella

Figura 11: Selezionando la prima opzione, verrà fatto il backup di tutto quello che si trova nella cartella che avete cliccato. È come se avreste cliccato sulla cartella in alto e su tutte le sottocartelle in essa contenute. Cliccando col tasto destro su di una cartella, apparirà una finestrella di aiuto.

Cartelle	
Sinistra: C:\Documenti	
Destra: E:\Documenti	Inverti
Sottocartelle	Destroy
C:\Documenti	- F:\Documenti
	E
🖅 🔽 Lib	
🔽 libs	
🛓 🔽 tcl	- (D)
Metodo di sincronizzazione	Incrementale da sinistra a destra
Metodo di sincronizzazione	 Incrementale da sinistra a destra Incrementale in entrambi i sensi ne sono stati modificati sulla destra.
Metodo di sincronizzazione © Copia esatta (mirroring) Mirroring esatto: inverte i file ch Tipologie di file da includere o escl Copia tutti i file	 Incrementale da sinistra a destra Incrementale in entrambi i sensi ne sono stati modificati sulla destra. Iudere Copia le cartelle vuote
Metodo di sincronizzazione	 Incrementale da sinistra a destra Incrementale in entrambi i sensi ne sono stati modificati sulla destra. Iudere Copia le cartelle vuota Escludi questi file
Metodo di sincronizzazione © Copia esatta (mirroring) Mirroring esatto: inverte i file ch Tipologie di file da includere o escl Copia tutti i file Includi solo questi file:	 Incrementale da sinistra a destra Incrementale in entrambi i sensi ne sono stati modificati sulla destra. Iudere Copia le cartelle vuota Escludi questi file
Metodo di sincronizzazione © Copia esatta (mirroring) Mirroring esatto: inverte i file ch Tipologie di file da includere o escl Copia tutti i file Includi solo questi file: Opzioni avanzate	 Incrementale da sinistra a destra Incrementale in entrambi i sensi ne sono stati modificati sulla destra. Iudere Copia le cartelle vuota Escludi questi file
Metodo di sincronizzazione © Copia esatta (mirroring) Mirroring esatto: inverte i file ch Tipologie di file da includere o escl Copia tutti i file Includi solo questi file: Opzioni avanzate Politica di aggiornamento file	 Incrementale da sinistra a destra Incrementale in entrambi i sensi ne sono stati modificati sulla destra. Iudere Copia le cartelle vuota Escludi questi file Confronto esatto di data e ora dei file
Metodo di sincronizzazione © Copia esatta (mirroring) Mirroring esatto: inverte i file ch Tipologie di file da includere o escl Copia tutti i file Includi solo questi file: Opzioni avanzate Politica di aggiornamento file	 Incrementale da sinistra a destra Incrementale in entrambi i sensi ne sono stati modificati sulla destra. Iudere Copia le cartelle vuota Escludi questi file Escludi questi file Confronto esatto di data e ora dei file Ritardo: Ritardo:

Figura 12: A questo punto la cartella è selezionata e si può procedere al backup. Sono possibili altre opzioni ma la scelta per difetto spiegata finora dovrebbe essere sufficiente per quasi tutti i backup. Cliccate ora su "Salva".

Create Synchronicity			
Azioni		<u>Informazioni e pre</u>	<u>eferenze</u>
Crea un nu	ilo Iovo pr		9
Profili			
Copia esat	ta (mirr		
Nama	Deservesti	Conin limitata	N-
Nome:	Documenti	Copia limitata:	No
Metodo:	Copia esatta (mirroring)	Tipo di file:	
Pianificazione:		Ritardo:	0
Origine:	C:\Documenti		
Destinazione:	F:\Documenti	i	

Figura 13: Dopo aver salvato il tutto, vi ritroverete sulla schermata principale. Per ora avete creato solo il vostro profilo, cui avete dato il nome "Documenti". Cliccatelo per vedere le opzioni possibili.



Figura 14: Se desiderate che il vostro profilo sia aggiornato di tempo in tempo, selezionate "Pianificazione": Apparirà la finestra seguente.

Pianificazione	8				
ATTENZIONE: Per avviare la pianificazione Create Synchronicity deve essere aggiunto ai programmi in Esecuzione automatica. La sincronizzazione non avverrà se Create Synchronicity non è tra i programmi in Esecuzione automatica o se la sessione è chiusa nel momento pianificato.					
📝 Abilita la pianificazione per questo profilo	🔄 Eseguire i backup mancanti				
🔘 Ogni giorno					
I Ogni settimana di Lunedì ▼					
💿 Ogni mese il giorno 1 🚔					
Alle 20:00	Salva Cancella				

Figura 15: Scegliete il periodo e l'ora nei quali desiderate sia eseguito l'aggiornamento e salvatelo. Nell'esempio qui sopra, l'aggiornamento avverrà automaticamente ogni lunedì alle 20:00.



Figura 16: Ora potete iniziare il vostro backup. Cliccate su "Anteprima". Appare una schermata simile a questa:

Sto sincroni	zzando	- Documenti (C:\Do	cumenti -> F:\Document	i)	
Тіро	Az	Direzione	Percorso		
🌳 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\Scripts\treesyr	ic.py	
靲 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\Scripts\untabif	у.ру	
靲 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\Scripts\which.p	у	
靲 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\Scripts\win_ad	d2path.py	
靲 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\Scripts\xxci.py		
📄 Cartella	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\webchecker		
靲 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\webchecker\README.txt		
🆗 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\webchecker\tktools.py		
🖗 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\webchecker\wcqui.py		
🖗 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\webchecker\wcmac.py		
🖗 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\webchecker\we		
🖗 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\webchecker\websucker.py		ſ
🖗 File	Crea	Sinistra->Destra	\Tools\webchecker\wsgui.py		
<			III		•
ile creati:		0/2926 (0 B)	Tempo trascorso:	Os.	Ciannairea
ile cancella	ati:	0/0	Velocità:	0 B/s	Sincronizza
Cartelle cre	ate:	0/115			object.
Cartelle car	cellate:	0/0	Fatto:	0/3041	Chiudi

Figura 17: In essa sono indicate le azioni che il programma intraprenderà al momento della sincronizzazione. Ora non vi resta che cliccare su "Sincronizza" e tutte le cartelle e i files verranno copiate nella cartella di destinazione.

Sto sincronizzando -	Documenti (C:\Docum	enti -> F:\Document	i)	
Passo 1: Creazione	e della lista dei file			
Fatto!				
Passo 2: Copia dei	file da sinistra a dest	tra		
F:\Documenti\inclu	ude\import.h			
Passo 3: Pulizia e d	copia dei file da destr	a a sinistra		
Attendere				
File creati:	546/2926 (573,8	Tempo trascorso:	135.	
File cancellati:	0/0	Velocità:	42,62 MB/s	
Cartelle cancellate:	0/0	Fatto:	562/3041	Cancella

Figura 18: Le barre verdi mostrano l'avanzamento della copia di backup.

Sto sincronizzando -	Documenti (C:\Docum	enti -> F:\Documenti)	
Passo 1: Creazione	e della lista dei file			
Fatto!				
Passo 2: Copia dei	file da sinistra a dest	ra		
Fatto!				
Passo 3: Pulizia e o	copia dei file da destra	a a sinistra		
Fatto!				
File creati:	2926/2926 (596,	Tempo trascorso:	26s.	
File cancellati:	0/0	Velocità:	38,61 MB/s	
Cartelle create:	115/115		2244 (2244	Chiudi
Cartelle cancellate:	0/0	Fatto:	3041/3041	

Figura 19: Quando il backup è terminato, la schermata si presenterà come segue. A questo punto chiudete il programma, cliccando su "Chiudi". Se lo desiderate, potete ora controllare la cartella di destinazione, aprendola. Vi troverete un'esatta copia della cartella di cui avete fatto il backup.